



KAPUVÁR VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE

9330 KAPUVÁR, Fő tér 1.
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE
☎: 96/596-001, Fax: 96/596-001 E-mail: jegyző@kapuvar.hu



Ikt.sz.: 05-774-7/2009.

Tárgy: Kapuvári Hőszolgáltató Kft. távhőtermelői működési engedélye

Üi.: Kocsis Gábor

H A T Á R O Z A T

Kapuvári Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság/ a továbbiakban: Kapuvári Hőszolgáltató Kft. /Kapuvár, Szent István király u. 11. / képviselőjében Pászli Tibor ügyvezető által benyújtott kérelmének helyt adok, a Kapuvári Hőszolgáltató Kft. részére

távhőtermelői működési engedélyt adok

az alábbiak szerint:

1. Az engedélyes cégneve és székhelye:

Kapuvári Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
9330 Kapuvár, Szent István király út 11.

2. A hőtermelő létesítmény telephelye:

- 2. 1. Ifjúság úti telephely: Kapuvár, Ifjúság út 3.
- 2. 2. Gesztenye sori telephely: Kapuvár, Gesztenye sor 1.
- 2. 3. Fő téri telephely: Kapuvár, Fő tér 16-18.

3. A hőtermelő létesítmény energiahordozójának (tüzelőanyagának) megnevezése:

Földgáz

4. A hőtermelő létesítmény beépített teljesítőképessége:

- 4.1. Ifjúság úti telephely: 2,2 MW
- 4.2. Gesztenye sori telephely: 600 kW
- 4.3. Fő téri telephely: 360 kW

5. A hőtermelő létesítmény egyéb jellemző műszaki-gazdasági adatai:

5.1. Ifjúság úti telephely:

2 db. IVAR RAC 1165-E típusú automata gázkazán üzemel, összesen 2,2 MW teljesítménnyel. A tartalékképzés megoldott, mert az 1, 25 MW-os csúcsigényhez képest az 1, 1 MW üzemzavari teljesítmény szakmailag elfogadható.

ERŐVEL MINDENBEN
MEGEGYZŐ HITELES MÁSOLAT



5.2. Gesztenye sori telephely:

A Gesztenyesori fogyasztókat egy db. BALTUR B-AR PREX 250 kW-os és egy db. BALTUR B-AR PREX 350 kW-os automata gázkazán szolgálja ki. A két kazán összesen 600kW-os teljesítménye elegendő, és a tartalékképzés is megoldott.

5.3. Fő téri telephely:

A Főtéri kazánházban 3 db. 120kW-os BALTUR gyártmányú automatikus gázkazán működik. Az összes teljesítmény 360 kW és a tartalékképzés megfelelő.

6. Az üzembe helyezés időpontja:

Mindhárom telephelyen 1978 és 1990 év között.

7. A működés során és annak megszüntetése után szükséges, a környezet- és természetvédelmi hatósággal egyetértésben meghatározott környezetvédelmi feltételek és garanciális – rekultiválási, tájrendezési, veszélyeshulladék- kezelési és egyéb-kötelezettségek:

A telephelyeken üzemelő légszennyező forrásokat az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 13093/2009, 13094/2009, 13095/2009 számú határozatokban megfogalmazottak szerint kell működtetni és a levegővédelemmel kapcsolatos adatszolgáltatásokat teljesíteni.

8. Egyéb-jogszabályban meghatározott- feltételek:

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. Törvény 18. § szerint az engedélyes köteles:

8. 1. a működési engedélyben meghatározott feltételeket teljesíteni;
8. 2. az e törvény szerinti ellátási kötelezettségnek eleget tenni;
8. 3. a folyamatos és biztonságos szolgáltatáshoz szükséges üzemeltetési és fenntartási feladatokat ellátni;
8. 4. az új vagy növekvő igények kielégítésére e törvényben részletezett feltételek mellett a szükséges fejlesztéseket elvégezni;
- 8.5. az engedélyező által előírt tartalomban és formában az engedélyhez kötött tevékenységgel és a felhasználói érdekekkel kapcsolatos adatokat és információkat az engedélyezőnek, valamint - felhasználói panaszok esetén - a fogyasztóvédelmi hatóságnak és a felhasználói érdekképviselőknek megadni és hozzáférhetővé tenni.

9. Az engedély érvényessége:

Jelen engedély határozatlan időre szól.

Határozatomat az energiaellátás folyamatos biztosítása érdekében fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítom.

A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. A határozat felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni.

Az ügyben eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

Kapuvári Hőszolgáltató Kft. 2009. július 31. napján Távhőtermelői működési engedély iránti kérelmet nyújtott be hatóságomhoz a Kapuvár, Ifjúság út 3.- Gesztenye sor 1. – Fő tér 16-18. telephelyek vonatkozásában. A kérelem tartalmazza a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv./ a továbbiakban : Tszt. / végrehajtására kiadott 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet / a továbbiakban: Tszr. /3.§ (1),(2) és (3) bekezdésében meghatározott elemeket, a Tszt. 12.§ (5) bekezdése szerinti egyszerűsített engedélyezési eljárás lefolytatásához.

A kérelemben megnevezett hőközpontok tekintetében a Kisalföldi Távhőszolgáltató Zrt. / korábban: Greenergy Zrt. / rendelkezett távhőtermelői működési engedéllyel, mely szolgáltatóval Kapuvár Városi Önkormányzat 2009. év június 30- i határnappal szerződést bontott. Kisalföldi Távhőszolgáltató Zrt. képviseletében Dicső Gábor igazgató 2009. szeptember 8. napján „Lemondó nyilatkozatot” nyújtott be a Kisalföldi Távhőszolgáltató Zrt. távhőtermelői és távhőszolgáltatói működési engedélyét 24355-3/2007. és 24355-4/2007. számon kiadó hatósághoz , Győr Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez, mely beadvány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. / a továbbiakban: Ket./ 34.§ (5) bekezdése szerint kérelemnek tekinthető. A nyilatkozatot Győr Megyei Jogú Város Jegyzője megküldte Kapuvár Város Jegyzőjéhez, mint illetékes hatósághoz. A dokumentumban Kisalföldi Távhőszolgáltató Zrt. az átadás / 2009. június 30./ napjával lemond távhő termelői – és szolgáltatói engedélyéről. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv./ a továbbiakban: Tszt. / szerint:

20. § (1) Az engedélyező a működési engedélyt köteles visszavonni:

a) ha az engedélyes nem tesz eleget törvényes, illetve a működési engedélyben előírt kötelezettségeinek, vagy tevékenységét megszünteti;

(2) Az engedély visszavonásával egyidejűleg új engedélyest kell kijelölni.

A Tszt. 14.§ (1) bekezdése szerint:

A távhőtermelő létesítmény létesítéséhez és működéséhez szükséges engedély iránti kérelmet a 4. § (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a 7. § a) és b) pontja szerinti engedélyező hatósághoz kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a környezetvédelmi engedélyt, amennyiben annak megszerzését külön jogszabály előírja.

A Tszr. 6.§ (1) bekezdésének g) pontja szerint:

EREDETVEL MINDENBEN
MEGEGYZŐ HITELES MÁSOLAT



6. § (1) A távhőtermelő létesítmény létesítési és a távhőtermelő működési engedélyének tartalmaznia kell:

g) a működés során és annak megszüntetése után szükséges, a környezet- és természetvédelmi hatósággal egyetértésben meghatározott környezetvédelmi feltételeket és garanciális - rekultiválási, tájrendezési, veszélyeshulladék-kezelési és egyéb - kötelezettségeket,

A hivatkozott jogszabályhelyekre tekintettel a Ket. 44.§ (1) bekezdése alapján szakhatósági állásfoglalást kértem a környezetvédelmi hatóságtól.

Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 11977-3/2009. iktatószámú, 2009. szeptember 21. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában **megadta szakhatósági hozzájárulását** a Kapuvári Hőszolgáltató Kft. által a Kapuvár, Ifjúság út 3., Gesztenye sor 1., Fő tér 16-18. sz. alatti telephelyeken végzett, **környezetvédelmi engedélyhez nem kötött** távhő termelő és szolgáltató tevékenységekhez azzal a feltétellel, hogy a telephelyeken üzemelő légszennyező forrásokat az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 13093/2009, 13094/2009, 13095/2009 számú határozatokban megfogalmazottak szerint kell működtetni és a levegővédelemmel kapcsolatos adatszolgáltatásokat teljesíteni.

Indoklásként a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság a benyújtott működési engedély kérelem és a hiánypótlásként benyújtott dokumentumok áttanulmányozása alapján a zaj- és rezgésvédelem, a légszennyező-anyag kibocsátás, talaj, a felszíni és felszín alatti vizek védelme, valamint a természet- és tájvédelem szempontjait vizsgálva megállapította, hogy a tevékenység a megadott feltételek betartása esetén környezetvédelmi érdekeket nem sért.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság állásfoglalását a 2005. évi XVIII. tv. végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm.rendelet 10.§ (3) bekezdése és 1.sz. melléklete 5. pontja alapján biztosított szakhatósági jogkörében eljárva, a 2005. évi XVIII. tv. szerinti eljáráshoz adta meg.

A Tszt. 12.§ (1) bekezdése szerint a távhő termelése engedélyköteles tevékenység, (5) bekezdése szerint „Az (1) bekezdésben említett távhőtermelői tevékenység és a (2) bekezdésben említett létesítés esetében, ha a telephelyen a távhőtermelő berendezések névleges összes hőteljesítménye az 50 MW-ot nem éri el, egyszerűsített engedélyezési eljárást kell lefolytatni.” A rendelkező részben foglaltak alapján a távhőtermelő berendezések névleges összes hőteljesítménye az 50 MW-ot nem éri el, ezért **egyszerűsített engedélyezési eljárást** folytattam le.

A Tszt. 17.§ szerint:

Ha a távhő termelésére engedélyt kérő egyúttal távhőszolgáltatásra is kíván működési engedélyt kérni, azt a 16. § előírásainak figyelembevételével, önálló szolgáltatói működési engedélyként kell kérni és kiadni.

Fentiek alapján a Kapuvári Hőszolgáltató Kft. távhőtermelői és távhőszolgáltatói működési engedélyének megadásáról szóló döntésemet külön határozatba foglaltan adom ki.

EREDETIVEL MINDENBEN
MEGEGYZŐ HITELES MÁSOLAT

A lefolytatott eljárás alapján megállapítottam, hogy a Kapuvári Hőszolgáltató Kft. jogosult a távhő termelésére, ezért a Kapuvári Hőszolgáltató Kft. képviseletében Pászli Tibor ügyvezető által benyújtott távhőtermelői működési engedély iránti kérelmének helyt adtam, és a távhőtermelői működési engedélyt a határozatom rendelkező részében foglalt tartalommal megadtam.

Határozatom a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv. 12-15. §-aiban, 18.§-ban, továbbá a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv. végrehajtására kiadott 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 3-4.§-aiban és 6.§-ban foglaltakon alapul.

A jogorvoslati lehetőséget a 2004. évi CXL. tv. 100.§ a) pontja és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv. 7.§ h) pontja alapján állapítottam meg. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv. 7.§ h) pontja alapján határozatomat az energiaellátás folyamatos biztosítása érdekében fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánítottam.

Hatóságom hatáskörét a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv. 7.§ a) pontja, illetékességét a 2004. évi CXL. tv. 21.§ (1) bekezdés c) pontja alapján állapítottam meg.

Kapuvár, 2009. szeptember 24.



A határozatról értesül:

1. Kapuvári Hőszolgáltató Kft.
Pászli Tibor ügyvezető
Kapuvár
Szent István király u. 11.
9330
2. Irattár

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 13. § (4) bekezdése szerint:

Az engedélyező által az e törvény alapján kiadott, a távhőtermeléssel és távhőszolgáltatással kapcsolatos engedélyeket és azok indoklását az engedélyező hivatalos lapjában, illetőleg a helyben szokásos módon, három munkanapon belül kell közzétenni.